




Corografia

COMUNE DI SALA CONSILINA
Foglio n. 2 particella n. 200

- ### Legenda
-  Limiti comunali
 -  Area di Intervento



Scala 1 : 25.000





Stralcio Catastale

COMUNE DI SALA CONSILINA
Foglio n. 2 particella n. 200

Legenda

-  Limiti comunali
-  Area di Intervento

Scala 1 : 4.000



ATENA LUCANA





SALA CONSILINA


Ortofoto

COMUNE DI SALA CONSILINA
Foglio n. 2 particella n. 200

Legenda


-  Limiti comunali
-  Area di Intervento

Scala 1 : 5.000




Rete Natura 2000

COMUNE DI SALA CONSILINA
Foglio n. 2 particella n. 200




Legenda


 Limiti comunali


 Area di Intervento

Rete Natura 2000

 ZSC-IT8050034 - Monti della Maddalena

Scala 1 : 25.000





Legenda

**Area di intervento
Corine Land Cover**



- 1.1.1. Tessuto urbano continuo
- 1.1.2. Tessuto urbano discontinuo
- 1.2.1. Aree industriali e commerciali
- 1.2.2. Aree artigianali e artigianali
- 1.2.3. Aree portuali
- 1.2.4. Aeroporti
- 1.3.1. Aree esterne
- 1.3.2. Discariche
- 1.3.3. Cantieri
- 1.4.1. Aree verdi urbane
- 1.4.2. Aree sportive e ricreative
- 2.1.1. Seminteso in aree non irrigue
- 2.1.2. Seminteso in aree irrigue
- 2.1.3. Prati
- 2.2.1. Vigneti
- 2.2.2. Prati e prati-miscelati
- 2.2.3. Olivi
- 2.2.4. Arboricoltura da legno
- 2.3.1. Prati stabili
- 2.4.1. Colture annuali associate a colture permanenti
- 2.4.2. Sistemi colturali e particolari complessi
- 2.4.3. Aree prevalentemente occupate da colture agricole
- 2.4.4. Aree agroforestali
- 3.1.1. Boschi di latifoglie
- 3.1.2. Boschi di conifere
- 3.1.3. Boschi misti
- 3.2.1. Aree a pascolo naturale
- 3.2.2. Brughiere e cespuglieti
- 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
- 3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
- 3.3.1. Spiagge, dune e scogliere
- 3.3.2. Rocce nude, falde scree e affioramenti
- 3.3.3. Aree con vegetazione rada
- 3.3.4. Aree percorse da incendi
- 3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni
- 4.1.1. Paesaggi interni
- 4.1.2. Torbiere
- 4.2.1. Paesaggi subacquei
- 4.2.2. Saline
- 4.2.3. Zone intertidali
- 5.1.1. Corsi d'acqua, canali e laghi
- 5.1.2. Boschi d'acqua
- 5.2.1. Lagune
- 5.2.2. Estuari
- 5.2.3. Mare
- 1.2.1.1. Insediamento industriale o artigianale con spazi aperti
- 2.1.1.1. Colture intensive
- 2.1.1.2. Colture estensive
- 2.2.1.1. Pappicature
- 2.2.1.2. Latifoglie pregiate
- 2.2.1.3. Bucchieri
- 2.2.1.4. Conifere
- 2.2.1.5. Impianti misti di latifoglie e conifere
- 3.1.1.1. Boschi a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quasi leccio e sugheri)
- 3.1.1.2. Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (quasi rovere e farnete o rovere e farnete)
- 3.1.1.3. Boschi misti a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofile e mesomorfiche quali acero-fraxino, casti)
- 3.1.1.4. Boschi a prevalenza di castagno
- 3.1.1.5. Boschi a prevalenza di faggio
- 3.1.1.6. Boschi a prevalenza di ginepro (quasi salici e pioppi e ontani, ecc.)
- 3.1.1.7. Boschi ed sottopiani a prevalenza di latifoglie esotiche (quasi robinia, e alati)
- 3.1.2.1. Boschi a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino maritimo, pino d'Aleppo)
- 3.1.2.2. Boschi a prevalenza di pini oro-mediteranei e montani (pino nero e laricio, pino silvestris, pino italicus)
- 3.1.2.3. Boschi a prevalenza di abeti (quasi bianco e rosso)
- 3.1.2.4. Boschi a prevalenza di tassi e pini centuri
- 3.1.2.5. Boschi ed sottopiani a prevalenza di conifere esotiche (quasi douglasia, pino insigne, pino strobo)
- 3.2.1.1. Praterie continue
- 3.2.1.2. Praterie discontinue
- 3.2.1.3. Praterie alte
- 3.2.1.4. Macchia bassa e garighe
- 3.2.1.5. Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree
- 3.1.3.1.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce e altre latifoglie sempreverdi (quasi leccio e sugheri)
- 3.1.3.1.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie (quasi rovere e farnete o rovere e farnete)
- 3.1.3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di altre latifoglie autoctone (latifoglie mesofile e mesomorfiche qu)
- 3.1.3.1.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di castagno
- 3.1.3.1.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di faggio
- 3.1.3.1.6. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di ginepro (quasi salici e pioppi e ontani, ecc.)
- 3.1.3.1.7. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di specie esotiche
- 3.1.3.2.1. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei e cipressi (pino domestico, pino maritimo, pi)
- 3.1.3.2.2. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini oro-mediteranei e montani (pino nero e laricio, pino silvest)
- 3.1.3.2.3. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di abeti (quasi bianco e rosso)
- 3.1.3.2.4. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di tassi e pini centuri
- 3.1.3.2.5. Boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di douglasia, pino insigne, pino strobo

TEGGIANO

ATENA LUCANA

SALA CONSILINA



Corine

COMUNE DI SALA CONSILINA
Foglio n. 2 particella n. 200

Scala 1 : 25.000

